



DAE

# PRODUIT BOÎTIER INTÉRIEUR POUR DÉFIBRILLATEUR



Ce **boîtier mural** de couleur vive est **universel** et peut accueillir tous les défibrillateurs que nous proposons.

Il est équipé d'une **alarme sonore** qui se désactive par le biais d'un interrupteur situé à l'intérieur.



## CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier robuste et facile d'accès
- Boîtier équipé d'une **alarme sonore** : 100dB qui se déclenche en cas d'ouverture de la porte
- Compatible avec plusieurs modèles de défibrillateurs
- Non compatible avec le DAE Cardiac Science Powerheart G3 et le DAE Physio-Control Lifepak 500 avec sac (le boîtier mural peut néanmoins les accueillir sans leur sac)

- **Alimentation** : Piles LR44/A76
- **Dimensions extérieures (LxHxP)** : 36 x 36 x 20 cm
- **Dimensions vitre** : 27 x 32 cm
- **Poids** : 5.5 kgs
- Matériel de fixation : **inclus**
- Installation : **inclus**
- Garantie : **2 ans**

## RÉGLEMENTATION

Loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque, décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des DAE, décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018, pris en application de la loi n°2018-528 du 28 juin 2018

## TARIF

Sur demande, selon condition d'exécution.



## LIEU

Installation **uniquement** à l'intérieur de votre bâtiment



## POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

Placé à l'intérieur, votre défibrillateur sera protégé et préservé grâce à ce boîtier



## ALIMENTATION PAR PILES

- Piles **fournies**
- Aucun branchement électrique





## Votre sécurité, **Notre priorité**



07 69 25 38 87




06 12 58 58 11




contact@lifesecur-formation.fr



[lifesecur-formation.fr](http://lifesecur-formation.fr)



La certification qualité a été délivrée au titre de  
la catégorie suivante : ACTIONS DE FORMATION



Siège Social : 51A rue de Galfingue 68990 Heimsbrunn

SARL au capital social de 1000€ • SIRET : 891 565 400 00019 • Déclaration d'activité enregistrée sous  
le numéro 44680308168 auprès du préfet de région GRAND EST

V14-11.2025 © LifeSecur' Formation